

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ

МЕБЕЛЬ И ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арт.	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена (руб.)
	Конструктив		
1	Ковровое покрытие	кв.м	1015
2	Подиум сцена h=70 (без напольного покрытия)	кв.м	2728
3	Подиум сцена h=110 (без напольного покрытия)	кв.м	3210
4	Дверь распашная с замком 100*200 h	шт.	7221
	Мебель		
5	Стол квадратный 80*80*75 h	шт.	2800
6	Стол круглый d 60, 75 h	шт.	2800
7	Стол круглый d 80, 75 h стекло	шт.	11000
8	Стол прямоугольный 80*120, 75 h	шт.	3290
9	Стол прямоугольный 80*180, 75 h	шт.	3852
10	Стол барный круглый d 80*120 h	шт.	2808
11	Стол барный круглый d 60*120 h	шт.	2808
12	Стол журнальный стекло 75*75*50 h	шт	4000
13	Стол журнальный стекло 55*55*45 h белый	шт	2500
14	Стул 53 w*53 l мягкий (ISO, ткань/ножки хром)	шт.	1123
15	Стул барный 45*45*80h	шт.	4700
16	Стул 45*46*100 h белый кожзам/хром	шт.	4100
17	Подиум 50*50*40h	шт.	2250
18	Подиум 50*100*40h	шт.	2890
19	Подиум 100*100*40h	шт.	3370
20	Подиум ¼ R 50*40h	шт.	3050
21	Подиум ¼ R 100*40h	шт.	3850
22	Подиум ¼ D 100*40h	шт.	4814
23	Стол-подставка (подиум) 50*50*70h (закрыт с 3х сторон)	шт.	2250
24	Стол-подставка (подиум) 50*100*70h (закрыт с 3х сторон)	шт.	2890
25	Стол-подставка (подиум) 100*100*70h (закрыт с 3х сторон)	шт.	3370
26	Стол-подставка (подиум) ¼ R 50*70h (закрыт с 3х сторон)	шт.	3050
27	Стол-подставка (подиум) ¼ R 100*70h (закрыт с 3х сторон)	шт.	3850
28	Стол-подставка (подиум) 50*50*110h (закрыт с 3х сторон)	шт.	2730
29	Стол-подставка (подиум) 50*100*110h (закрыт с 3х сторон)	шт.	3530
30	Стол-подставка (подиум) 100*100*110h (закрыт с 3х сторон)	шт.	4092
31	Стол-подставка (подиум) ¼ R 50*110h (закрыт с 3х сторон)	шт.	3690
32	Стол-подставка (подиум) ¼ R 100*110h (закрыт с 3х сторон)	шт.	4654
33	Шкаф архивный 50*100*70 h	шт.	3610
34	Шкаф архивный 50*100*110 h	шт.	5456
35	Стеллаж встроенный 50*100*250 h (4 полки)	шт.	6420
36	Стеллаж 40 w * 78 l * 200 h (5 полки)	шт.	3209
37	Стеллаж 35 w * 78 l * 174 h (4 полки) дерево	шт.	3209
38	Полка стенная 30 w * 100 l	шт.	800
39	Информационная/Барная стойка 50*50*110 h	шт.	3610
40	Информационная/Барная стойка 50*100*110 h	шт.	4800
41	Информационная/Барная стойка ¼ R внеш. = 50*110 h	шт.	4400
42	Информационная/Барная стойка ¼ R внеш. = 100 ; ¼ r внутр. 50	шт.	6820

43	Витрина 50*50*110 h	шт.	4400
44	Витрина 50*100*110 h	шт.	5620
45	Витрина 100*100*110 h	шт.	7220
46	Витрина ¼ R 50*110 h	шт.	5620
47	Витрина ¼ R 100*110 h	шт.	7220
48	Витрина (¼ R внеш. 100 диагональ 50);110 h	шт.	6820
49	Витрина 50*100*180 h(3 полки) отдельно стоящая	шт.	6420
51	Витрина 50*50*250 h(3 полки) с освещением	шт.	6420
52	Витрина 50*100*250 h(3 полки) с освещением	шт.	8000
53	Витрина 100*100*250 h(3 полки) с освещением	шт.	10430
54	Витрина ¼ R 50*250 h (3 полки) с освещением	шт.	14440
55	Витрина ¼ R 100*250 h (3 полки) с освещением	шт.	21660
56	Витрина (¼ R 100* диагональ 50) * 250 h (3 полки) с освещением	шт.	21660

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА

Арт.	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена (руб.)
	• Поз.401-405 на необорудованной площади		
1	Розетка 220В ; до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»,одинарная	шт.	963
2	Розетка 220В ; до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»,тройная	шт.	1200
3	Розетка 220В ; до 3 кВт SCHUKO «Евростандарт»,одинарная	шт.	1600
4	Розетка 220В ; до 3 кВт SCHUKO «Евростандарт»,тройная	шт.	2400
5	Розетка 220В ; до 1.5 кВт 24 часа SCHUKO «Евростандарт»	шт.	1765
6	Розетка 380В /16А/3 фаз+N+PE/CEE; «Евростандарт»	шт.	3600
7	Розетка 380В /16А/3 фаз+N+PE/CEE; «Евростандарт»	шт.	5200
8	• Поз.401-405 на необорудованной площади	Козф.	2
9	Щит-розетка 380В/16А/3 фаз+N+PE/CEE, «Евростандарт»	шт.	4800
10	Щит-розетка 380В/32А/3 фаз+N+PE/CEE, «Евростандарт»	шт.	7220
11	Щит-розетка 380В/63А/3 фаз+N+PE/CEE, «Евростандарт»	шт.	12020
12	Навесной электрощит 220/380В 32А	шт.	12020
13	• Поз. 421-456 монтаж выше 250h до 500 h		1,5
14	*** Светильники с E27 и E 14		
15	Светильник СПОТ (E27,100 Вт) на консоли 60 (корпус белый)	шт.	2000
16	• Светильники галогеновые		
17	Светильник галогеновый 150 Вт на консоли 50 (белый)	шт.	3610
18	Прожектор галогеновый (150 Вт) черный	шт.	1600
19	Прожектор галогеновый (500 Вт)	шт.	3100
20	Прожектор металлогалогеновый (150 Вт) на шине	шт.	4600
21	Светильник люм.двойной (2*30 Вт)	шт.	1600

АКСЕССУАРЫ

Арт.	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена (руб.)
1	Вешалка настенная	шт.	560
2	Вешалка напольная	шт.	1280
3	Корзина для бумаг	шт.	320
4	Контейнер для мусора	шт.	963
5	Искусственное дерево(напольное) h=100-120	шт.	2750
6	Проспектница напольная 8 (а4)	шт.	2000
7	Куб рекламный вращающийся	шт.	20060

8	Кулер+ 2 бут воды19 л,	шт.	9000
9	Бутыль воды (19л)	шт.	1500
10	Кофемашина + кофе	шт	15000
11	Холодильник 150 л	шт	5000
12	Холодильник 220 л	шт	8000

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Арт.	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена (руб.)
1	Изготовление и монтаж полноцветной печати на самоклеющейся пленке 720 dpi (при условии получения макетов за 10 рабочих дней до начала монтажа, подготовленные и отвечающие требованию печати).	кв.м	4550
2	Печать логотипов на фриз (стандартный 28*28)	кв.м	3600
3	Изготовление букв (стандарт h 10)	шт.	180
4	Печать баннера (при условии получения макетов за 10 рабочих дней до начала монтажа, подготовленных и отвечающих требованиям печати)	кв.м	3009
5	Монтаж баннера на конструкции	п.м	770

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГАЯ ТЕХНИКА

	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена (руб.)
	Мультимедиа		
1	Плазменная панель (диагональ 42')	шт.	14 000
2	Плазменная панель (диагональ 50')	шт.	18 000
3	Плазменная панель (диагональ 60')	шт.	26 000
4	Плазменная панель (диагональ 70')	шт.	43 000
5	Стойка с сенсорным монитором (touchscreen) диагональ 42	шт.	37 000
6	Стойка с сенсорным монитором (touchscreen) диагональ 27	шт.	26 000
7	Стойка с сенсорным монитором (touchscreen) диагональ 55	шт.	55 000

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Арт.	Наименование	Ед.изм.	Цена (руб.)
1	Переменный ток до 5 кВт	шт.	2800
2	Переменный ток от 5 до 10 кВт	шт.	5400
3	Переменный ток от 10 до 20 кВт (380В)	шт.	10 500
4	Переменный ток от 20 до 30 кВт (380В)	шт.	18 200
5	Переменный ток от 50 до 75 кВт (380В)	шт.	33 000

6	Переменный ток от 75 до 100 кВт (380В)	шт.	54 280
---	--	-----	--------

ПОДВОД ВОДЫ

В ставку включена стоимость использования канализации и потребления воды.

1. Подвод / отвод воды (холодная, 15мм/50мм)

Арт.	Наименование	Ед.изм.	Цена (руб.)
1	Подвод/отвод воды (12-40 мм) для подключения кухонного оборудования и технологического оборудования, принадлежащего экспоненту, к сантехническому устройству: 1 подвод/отвод вне павильона в «зоне гарантированного подключения» по согласованию*	шт	24 000
2	Заполнение водой емкости заказчика	м3	900
3	Предоставление источника водоснабжения, канализации (1 точка подключения)	шт	9490

РАБОТЫ ПО ПОДВЕСАМ

	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена (руб.)
1	Аренда соединительного угла фермы(Г,Т,Х,3D,4D)	шт	1900
2	Круг диаметр 15 м (АТС 380*380)	шт	63 000
3	Круг диаметр 4 м	шт	18 500
4	Круг диаметр 6 м	шт	25 000
5	Круг диаметр 8 м	шт	31 000
6	Лебедка цеповая 1Т (грузоподъемность – 1 т, длина цепи – 18 м), аренда*	дн.	2 100
7	Пульт управления для электролебедок, 8 каналов	шт	4 700
8	Соединительный угол фермы(мультикуб,120,45,60,135)	шт	2 000
9	Соединительный элемент для фермы на 1 день	шт	400
10	Точка подвеса на период проведения выставки, включая работы по монтажу/демонтажу пав 7 – не более 75 кг на точку подвеса	шт	16 000
11	Труба профильная металлическая (1 п.м.) на весь период проведения выставки*	пог.м	40
12	Угол Milos M390	шт.	2000
13	Угол АТС SB39	шт.	4600
14	Угол АТС SB62	шт.	6250
15	Ферма (1 погонный м) в период работы выставки* на 1 день	п.м	400
16	Ферма АТС SB39	п.м	2400
17	Ферма АТС SB62	п.м	2900
18	Ферма Milos M390	п.м	1050
19	Электролебедка Chain Master рабочая нагрузка 160 кг для подвеса конструкций	шт.	3600

Внимание! При организации подвеса используется только оборудование Организатора.

Условия выполнения работ по подвесу:

1. Экспонент (или Заказчик) предоставляет на согласование проекты стенда и конструкции для подвеса, а также информационное письмо с кратким описанием конструкции.
2. При рассмотрении представленной документации, Организатор вправе потребовать внесения изменений в подвешиваемую конструкцию и расчет точек подвеса.
3. Подвешиваемая конструкция не должна выходить за пределы предоставленной выставочной площади.
4. Работы по подвеске и снятию конструкций проводятся только во время официального монтажа (демонтажа) Выставки. В день официального открытия выставки, а так же во время её проведения работы по подвесу и снятию конструкций не производятся.
5. Ответственность за сборку и прочность подвешиваемой конструкции несёт Заказчик.
6. Прежде чем приступить к подвесу, производится осмотр подвешиваемой конструкции. Если при осмотре смонтированной конструкции выявляется её несоответствие заявленным техническим параметрам, а так же если прочность и качество сборки этой конструкции вызывают сомнения, в таком случае Организатор вправе отказать Заказчику в исполнении работ по подвесу конструкции.
7. Навес дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на уже подвешенную конструкцию запрещена.
8. Если баннер или подвесная конструкция содержит информацию о компании (логотип, название компании, слоган и т.д.), тогда оплачивается услуга по размещению рекламоносителя на потолочные конструкции павильона.
9. Подвесы на основе конструктора Tritex запрещены.

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Арт.	Наименование	Ед.изм.	Ставка (руб.)
1	Уборка стенда одноразовая * на 1 день	М ³	11,80
2	Уборка стенда, поддерживающаяся в течение дня* на 1 день	М ³	23,60

*Персонал для выполнения работ, не требующий специальной квалификации.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ

Арт.	Наименование	Ед.изм.	Ставка (руб.)
1	Пропуск автомашины на территорию выставочного комплекса на 1 месяц <i>Пропуска продаются в кассе Сервис-бюро (цокольный этаж павильона 4). Нарушение сроков стоянки во время проведения выставки оплачивается по почасовому тарифу. В случае отсутствия (утери) въездного талона-пропуска оплата исчисляется с 09.00 по почасовому тарифу.</i>	Шт.	1 300,00
2	Пропуск и стоянка на территории в зоне павильонов 1,2,3,4,7,9 в дневное время (с 09.00 до 20.00) на 1 час	Шт.	200,00
3	Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки для грузовых автомобилей: в круглосуточном режиме	Шт.	2 600,00
4	Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки для грузовых автомобилей: дневное время (с 09.00 до 21.00)	Шт.	2 000,00
5	Пропуск на территорию в течение всего периода проведения	Шт.	2 200,00

	выставки для грузовых автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00)		
6	Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки для легковых автомобилей: в дневное время (с 09.00 до 21.00)	Шт.	1 300,00
7	Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки для легковых автомобилей: в круглосуточном режиме	Шт.	2 000,00
8	Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки для легковых автомобилей: в ночное время (с 21.00 до 09.00)	Шт.	1 600,00
9	Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) с правом неоднократного въезда на 1 сутки	Шт.	500,00
10	Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых автомобилей: в круглосуточном режиме на 1 сутки	Шт.	1 200,00
11	Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00) на 1 сутки	Шт.	800,00
12	Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) без права повторного въезда на 1 сутки	Шт.	200,00
13	Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) с правом неоднократного въезда на 1 сутки	Шт.	350,00
14	Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых автомобилей: в круглосуточном режиме на 1 сутки	Шт.	600,00
15	Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00) на 1 сутки	Шт.	400,00
16	Штраф за несвоевременный выезд с территории выставочного комплекса за каждый последующий час после 20.00	Шт.	300,00

Примечания: в случае несвоевременного выезда с территории выставочного комплекса каждый последующий час после 20.00 оплачивается штраф.

Технические требования к макетам

<p>Принимаемые форматы файлов</p> <p>Adobe Photoshop (*.psd), Adobe Illustrator (*.ai), Adobe Acrobat (*.pdf PDF 1.3), Corel Draw (*.cdr версии не старше X5) Растровые форматы tif, jpg.</p>
<p>Общие требования к макетам</p> <p>Макет должен быть подготовлен в масштабе 1:1. Пропорциональное масштабирование в меньшую сторону допустимо, если натуральный размер изображения превышает ограничения графического редактора по размерам страницы.</p> <p>Макет не должен содержать вылетов под обрез и обрезных меток. Вылет в 5-10мм необходим только в случаях, когда готовый отпечаток будет накатываться на заранее</p>

обрезанный в размер жесткий носитель, предоставленный заказчиком, либо при 2-х сторонней накатке.

Каждый макет должен быть подготовлен в отдельном файле, либо на отдельной странице файла. Изображение в файле должно располагаться посередине страницы, размер которой должен точно соответствовать обрезному формату отпечатка.

При печати изделий, требующих нарезку на полосы, необходимо предоставлять целое изображение. Нарезку, размещение меток и нахлестов мы выполним сами.

Требования к макетам рекламных стендов

При подготовке макетов для модульных систем, необходимо рассчитывать места прохождения стыков между панелями и стараться не располагать на них мелких элементов, букв и тонких линий.

Технические требования к файлам

Растровые форматы (*.tif, *.psd).

Разрешение растровых файлов должно находиться в пределах 100-150 ppi (не более 175 ppi для растрированной векторной графики с мелкими деталями) при масштабе изображения 1:1.

Файлы должны иметь один слой (Background) и не содержать альфа-каналов, путей и других подобных элементов.

При записи файлов, для экономии дискового пространства и времени обработки файла, желательно использовать LZW сжатие.

Передача файлов в формате *.jpg, как и использование Jpeg сжатия, нежелательны из-за ухудшения качества изображения и появления нежелательных артефактов (двойных контуров, мутных пятен и разводов).

Векторные форматы.

Все текстовые элементы макета должны быть сконвертированы в кривые. Эффекты прозрачности и тени необходимо преобразовать в растровые элементы (особенно в CorelDraw). Файлы pdf не должны содержать данных типа Actions, Annotation и другой, не относящейся непосредственно к печатным элементам информации.

Градиентные заливки большого размера желательно создавать в Adobe Photoshop, с включенной опцией Dither, либо растрировать и добавлять шум. В противном случае возможно проявление дискретности заливки (полосы поперек направления градиента).

Цветовые настройки

Цветовыми пространствами по умолчанию являются: для CMYK - U.S. Web Coated SWOP, для RGB - sRGB.

Предпочтительной цветовой моделью, для использования в макетах, является CMYK. Допустимыми - RGB, Lab.

Макет должен быть подготовлен в едином цветовом пространстве. Использование

цветов из библиотек Pantone, HKS и т.п., как и Grayscale элементов недопустимо (подобные объекты должны быть сконвертированы в цветовое пространство макета).

В PS и PDF файлах допустимыми являются только DeviceCmyk и DeviceRGB color spaces, использование ICCBased, DeviceGray, Separation и DeviceN недопустимо.

Для использования цветового пространства, отличного от нашего стандартного, в растровых форматах достаточно внедрить в файл нужный icc-профиль. Для векторных файлов необходимо отдельно предоставить файл с icc-профилем цветового пространства и дополнительно проинформировать нас об этом.

Необходимо понимать, что каждый макет перед печатью подвергается дополнительному цветоделению, в зависимости от конкретного принтера и печатного материала. Поэтому вопросы о максимальной заливке, координатах черной точки и т.п. не совсем корректны. Используйте соответствующие значения для цветового пространства вашего макета.

Принимаемые носители информации

-диски CD-R/RW, DVD-R/RW

-USB Flash drive